



*Your  
Quality Time.*



# HUSBILAR

Säsongen 2023/2024  
Utrustning och tekniska specifikationer

# ACTIVA ONE

## Familjehusbilen som uppfyller högsta krav.

Robust familjehusbil som uppfyller alla krav på lyx och komfort med genomtänkt planlösning. Upp till sex sitt- och sovplatser. Bästa vinteregenskaper tack vare uppvärmt dubbelgolv och genomgående isolerade väggar.



3,5t

10 ÅRS  
TÄTHETS  
GARANTI

3 ÅRS

MÖBEL  
GARANTI

# Planlösningar / utrustningspaket som tillval



## A ONE 570 HS

Total längd:	5,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Kompakt längd i kombination med, stor bakre sittgrupp i ljus färg
- + Stort förvaringsutrymme under den bakre sittgruppen
- + Exklusivt hos Eura Mobil: Förankring av bältena i sittgruppen med aluminiumprofiler i sidoväggen
- + Inget bältesstativ som begränsar förvaringsutrymme
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch
- + Härlig rumsverkan tack vare fri, öppen blickaxel
- + Längsgående kök med fristående kylskåp på 142 liter



## A ONE 630 LS

Total längd:	6,44 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	5

- + Mycket plats på begränsad längd
- + Generös sittgrupp, 1,90m
- + Badrum med separat dusch i bakpartiet
- + Mycket rörelsefrihet i köket
- + Stort förvaringsutrymme under den långsgående bänken
- + Rymlig sittgrupp för upp till 7 personer



## A ONE 650 HS

Total längd:	6,50 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Exklusivt hos Eura Mobil: Enkelsängkomfort i alkover vid en kompakt längd på 6,50 m
- + Skjutdörr mot förarhytten
- + Enkelsängar som lätt förvandlas till dubbelsäng
- + Två stora garderober under enkelsängarna
- + Stor bakre sittgrupp i ljus färg
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch
- + Kök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Sänk- och utdragbar tv-hållare vid sittgruppen (tillval)



## A ONE 690 HB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (6) (tillval)
Sovplatser:	6

- + Klassikern med två bekväma dubbelsängar
- + Stort garage
- + Stort klädskap från golv till tak
- + Upp till sex bältesplatser
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch



## A ONE 690 VB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (6) (tillval)
Sovplatser:	4 (6)

- + Den variabla planlösningen för familjer
- + Extra sittgrupp för barnen baktill
- + Väningssängar bak, kan omvandlas till två dubbelsängar tack vare utdragbar ribbotten
- + Upp till sex fasta sovplatser
- + Upp till sex bältesplatser
- + Stort klädskap från golv till tak
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch

## ALL INCLUSIVE ↘

## PREMIUM-UTRUSTNING „TRAVEL PLUS“ INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Rattreglage

Elektriska ytterspeglar

Captain-chair-säten

Elektrisk parkeringsbroms

Omgivningsbelysning

Serviceluckor: Extra garagedörr (vänster) beroende på planlösning

Tacklucka takfönster

Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Radioförberedelse inkl. DAB+

Navigationssystem

Backkamera med dubbelögon

Automatisk klimatanläggning

Låderratt och växelspaxknopp i läder

16" Alufälgar

Induktiv laddningsstation

Matta i förarhytten

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Termogardin

Värmeväxlare

Värmare Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4, Combi 6)

Litiumjonbatteri

## TILLVAL →

### Förassistanspaket Fiat

TILLVAL FÖR: ACTIVA ONE

Nödbroms- och filhållarassistans

Regn- och ljussensor

Vägmärkesidentifiering

Automatisk avbländning

### Förassistans-plus-paket Fiat

TILLVAL FÖR: ACTIVA ONE

Nödbroms- och filhållarassistans

Regn- och ljussensor

Vägmärkesidentifiering

Automatisk avbländning

Adaptiv farthållare

Intelligent hastighetsassistent

Trötthetsvarnare

## Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Kaross i glasfiberförstärkt plast med samma limningsteknik som används inom luftfarten
- ▶ Golv-vägganslutningsteknik med PU-skenor och aluminiumprofiler
- ▶ Upp till 2000 kg släplast
- ▶ Genomgående dubbelgolv utan steg i vardagsrummet
- ▶ Kaross i korrosionsskyddad glasfiberförstärkt plast
- ▶ Tråfria väggar med genomgående isolering
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Golvvärmeeffekt i ovangolvet
- ▶ Lättviktsgolvplatta i glasfiberförstärkt plast
- ▶ Isolerad och uppvärmd alkov
- ▶ Källarförvaring för reseutrustning i dubbelgolvet
- ▶ Robusta aluminiumskärmar
- ▶ Väggar och tak med hagelskydd
- ▶ Genomgående förvaringsutrymme med en höjd på 37cm i dubbelgolvet
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646
- ▶ Isofix-fästen för bilbarnstol (utom 570 HS och 650 HS)
- ▶ Vattentankar skyddade i det isolerade och uppvärmda dubbelgolvet
- ▶ 79 cm hög, uppvärmd alkov med fällbar botten
- ▶ Förvaringsutrymme i dubbelgolvet kan delas upp individuellt hos återförsäljaren
- ▶ Elektriskt ingångssteg
- ▶ Karossdörr med fönster
- ▶ Ljus och modern "Beach Home"-interiör med strandkänsla

## Activa One / Standardutrustning

S = Standard O = Tillval  
P = Paketinnehåll -- = Ej tillämpligt

	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
<b>CHASSI</b>			
Motor på 140 hk, Euro 6d-Final	S		
CCS bredspårslupram (spårvidd 1980 mm)	S		
Farthållare	S		
Manuell klimatanläggning	S		
ABS + ASR	S		
Krockkudde för förare/frampassagerare	S		
Fix and Go reparationsset	S		
Varselljus	S		
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S		
16" hjul	S		
<b>KAROSS</b>			
Vinterbeständig kaross enligt EN 1646	S	Extra stora garage tack vare dubbelgolv med en höjd på 37 cm	S
Kaross med hagelskydd runt om tack vare väggar och tak i glasfiberförstärkt plast	S	Elektriskt ingångssteg	S
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande, isolerat och uppvärmt	S	Värmesystem Trumatic Combi 4	S
Förvaringsutrymme i dubbelgolvet med beläggning av glasfiberförstärkt plast (golv och väggar)	S	Seitz-karmfönster med myggnät och mörkläggning i linje med ytterväggen	S
Lättviktsgolvplatta i glasfiberförstärkt plast	S	Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och självstängande lås	S
och extra aluminiumprofilsförstärkningar	S	System med en nyckel för hela karossen	S
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast, genomgående isolering	S	Karossdörr med fönster och sokkorg	S
Anslutning mellan golv och vägg utan köldbryggor	S	Stora baklyktor i modern design	S
Takkantsprofil i lackerat aluminium med förseglade fogar	S	Minitakfönster ovanför bakpartiet	S
Alkovkantsprofil i glasfiberförstärkt plast med förseglade fogar	S	Minitakfönster ovanför frontpartiet	S
Robusta karosspaneler i pulverlackerat aluminium	S	Isofix, 2 x i körriktningen (utom AO 650 HS och AO 570 HS) i sittgruppen	S
Uppvärmad och isolerad alkov	S	LED-baklyktor	S
2 fönster i alkov	S	<b>BODEL</b>	
Fällbart alkogolv	S	Tvåfärgad möbeldekoration i vildek och strandek	S
Säkerhetsnät i alkoven	S	Gardin mot förarhytten (beroende på planlösning)	S
Vägggjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S	Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	S
		Ljuddämpning på luckorna i ovanskåpen	S
		Kallskumsmadrass med 7 zoner	S
		Golvbeläggning med stegljudsisolering	S
		Överdrag: Dara	S
		<b>KÖK</b>	
		Kylskåp 140 liter (AO630LS: 106L)	S
		Spis med tre gasplattor med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta	S
		Utdragslådor med rullskenor i metall	S
		Djupa ovanskåp; indelade, med sarg	S
		Vattenkran med vridbar, droppfri pip	S
		<b>TVÄTTRUM</b>	
		Stor rörelsefrihet tack vare ergonomiskt optimerad rumsuppdelning	S
		Centralt tvättrum med integrerad duschkabin (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
		Separat dusch på AONE 630LS	S
		Förvaringsskåp och spegel	S
		Kassettoalett med stor rulltank	S
		<b>VATTENINSTALLATION</b>	
		Färskvattensystem i flexibelt, styvt plastmaterial	S
		Färskvattentank på 143 liter isolerad och uppvärmd i kupén* (150 liter vid 570 och 650 HS)	S
		2 tömningsventiler med snabbblås för färskvatten i det uppvärmda och isolerade dubbelgolvet	S
		Avloppsvattentank på 150 liter, isolerad och uppvärmd i dubbelgolvet	S
		Armaturer med keramiska patroner	S
		Sifoner som motverkar luktutveckling	S
		<b>ELINSTALLATION</b>	
		Lättåtkomlig elcentral under frampassagerarstolen	S
		Gelbatteri 80 Ah	S
		Bord-Control-panel med separat mätare för vatten, batteri- och laddspänning	S
		LED-läslampor med äkta glas	S
		Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet	S
		Taklampa	S
		Antal vägguttag 230 V: 2	S
		Antal vägguttag 12 V: 1	S
		Laddare 21 A	S
		USB-uttag: 1	S
		Utvändig belysning över karossdörren	S



Sök efter en Eura Mobil-  
återförsäljare nära dig!

## Activa One / Tekniska data



A ONE 570 HS

A ONE 630 HS

A ONE 650 LS

A ONE 690 HB

A ONE 690 VB

GRUNDFORDON	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue			

## MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	37	37	37	37	37
Lastvoly m i dubbelgolvet (dubbelgolv + förvaringsutrymme bak)	l	1700	1500	1700	3800	1700
Storlek på klafflucka bak	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Axelavstånd	m	3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Däck		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick <sup>1)</sup>	kg	2 990 // 3 030 (tillval)	2 950 // 2 990 (tillval)	3 070 // 3 110 (tillval)	3 030 // 3 070 (tillval)	3 120 // 3 160 (tillval)
Släplast, bromsat <sup>2)</sup>	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	kg	5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkovichöjd	m	78	78	78	78	78
Mått främre sidosittgrupp	cm	-	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Mått uppfällbar säng	cm	200 x 140 (ombyggnad av sittgruppen)	-	200 x 140 (ombyggnad av sittgruppen)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Mått alkovsäng	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Mått bakre sittgrupp/längsgående sittbank	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Sovplatser		4	5	4	6	6
Tillåtet antal personer		4	4 (6) tillval*	4	4 (6) tillval*	4 (6) tillval*
3-punktsbälten totalt		4	4 (6) tillval*	4	4 (6) tillval*	4 (6) tillval*
Antal Isofix		-	2	-	2	2
Fönster med myggskydd		5	5	5	5	4
Antal serviceluckor		3 (4) tillval	3 (4) tillval	3 (4) tillval	3 (4) tillval	2 tillval
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	mm	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Batterikapacitet	l	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	Ah	142	106	142	142	142

1) Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr. 1230/2012. Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), vatten vid normal körning och gas (11 kg aluminiumgasflaska), utan specialutrustning 2) Beakta ekipagevikt 3) Ej i kombination med klädska SA 6470 istället för enkelstol \* Endast med bälten mot körriktningen \*\* Endast med bälten mot körriktningen och 40 H-chassi \*\*\* Vattenmängd vid normal körning. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l \*\*\*\* Endast i kombination med 40 H-chassi

# Activa One / Extrautrustning

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vikt i kg
<b>PAKET – UTRUSTNINGSPAKET</b>							
2878-24	Förarassistanspaket Fiat	O	O	O	O	O	1,00
2879-24	Förarassistans-plus-paket Fiat (endast i kombination med förarassistanspaket)	O	O	O	O	O	0,00
<b>CHASSIALTERNATIV – MOTOR</b>							
2112-24	Motor på 180 hk Fiat (pristillägg 140 hk)	O	O	O	O	O	20,00
2160-24	Motor på 140 hk Fiat	S	S	S	S	S	0,00
<b>CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING</b>							
2324-24	Viktökning till 3,65t	O	O	O	O	O	0,00
2330-24	Viktsänkning till 3,5t	O	O	O	O	O	0,00
2358-24	Förstärkta framaxelfjädrar	O	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	0,00
<b>CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL</b>							
2131-24	Automatisk växellåda Fiat	O	O	O	O	O	18,00
2311-24	Chassi Maxi 4,25t	O	O	O	O	O	40,00
2313-24	Chassi Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	40,00
2351-24	Reservhjul (beroende på planlösning)	O	O	O	O	O	45,00
2371-24	Bränsletank 90 liter	O	O	O	O	O	13,50
<b>KAROSSALTERNATIV - UTSIDA</b>							
5111-24	Komfortstöttor bak	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Dragkrok	O	O	O	O	O	35,00
5521-24	Panoramaglastak "Sunroof"	O	O	O	O	O	24,50
5534-24	Elektrisk takfläkt	O	O	O	O	O	5,50
5550-24	2 extra serviceluckor	-	O	-	-	-	5,00
6651-24	Servicelucka i bakpartiet	O	-	O	O	O	3,00
<b>KAROSSALTERNATIV - INSIDA</b>							
3613-24	Isolering runt hela förarhytten	O	O	O	O	O	5,00
6213-24	Bortfaller madrasser bak	-	-	-	O	O	0,00
6224-24	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	S	S	S	S	S	11,00
6321-24	Säkerhetsbälten + nackstöd mot körriktningen	-	O	-	O	O	30,00
6323-24	Säkerhetsbälten och nackstöd i körriktningen bak	S	-	S	-	-	30,00
6435-24	Bordsbreddning	-	O	-	O	O	3,50
7812-24	Stämmningsbelysning	O	O	O	O	O	8,00
<b>KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE</b>							
5146-24	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	13,00
5148-24	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	-	-	-	O	O	16,00
<b>KAROSSALTERNATIV – MARKISER</b>							
5242-24	Markis 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00
5243-24	Markis 4 m	-	O	O	-	-	33,00
5244-24	Markis 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00
<b>KAROSSALTERNATIV – VÄRME</b>							
7220-24	Uppvärmning med varmluft	S	S	S	S	S	0,00
7510-24	Fristående laddare för elcyklar	O	O	O	O	O	3,00

S = standardutrustning  
 O = specialutrustning mot extra avgift  
 P = valfri paketutrustning  
 - = ej möjligt

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Vikt i kg
<b>KAROSSALTERNATIV - KÖK</b>							
7230-24	Fläktkåpa	O	O	O	O	O	3,00
7238-24	Ugn	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Stort kylskåp	S	O	S	S	S	18,00
<b>KAROSSALTERNATIV - FÖRSÖRJNINGSTEKNIK</b>							
7324-24	Litiumbatteri (2 st.)	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. gelbatteri 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
<b>KAROSSALTERNATIV - TEXTIL UTRUSTNING</b>							
6111-24	Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	O	O	O	O	O	4,00
6113-24	Överdrag "Milano"	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Överdrag "Dara"	S	S	S	S	S	0,00
6139-24	Överdrag "Genua"	O	O	O	O	O	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00
6196-24	Dekoration "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00
6510-24	Dekorpaket	-	O	-	O	O	18,00
6511-24	Dekorpaket för bakre sittgrupp	O	-	O	-	-	13,00
<b>KAROSSALTERNATIV - MULTIMEDIA</b>							
3215-24	Högtalare (2) i bodelen	O	O	O	O	O	4,00
3441-24	Vägghållare för plattskärm i bakpartiet	O	-	O	-	-	1,20
3460-24	Utdragbar hållare för plattskärm i frontpartiet	-	O	-	O	O	4,00
<b>KAROSSALTERNATIV - FLER TILLVAL</b>							
6273-24	Heltäckningsmattor i bodelen	O	O	O	O	O	8,00
<b>KAROSSALTERNATIV - MÖBELDEKOR</b>							
6471-24	Möbeldekor "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.



PRO



# PROFILA T

Ny möbel-  
konfiguration  
i "Chalet Rustico"-  
interiördesign

## Den eleganta komforthusbilen.

Modern delintegrerad modell med lättviktsteknik, dubbelgolv och omfattande utrustning. Rymlig planlösning med elegant inredning av hög kvalitet. Goda köregenskaper och enastående egenskaper året runt.

## Utrustningshöjdpunkter

- ▶ 11cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Elegant takövergång mellan förarhytten och karossen
- ▶ Alla planlösningar < 3,5 t vikt i körklart skick
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolv eller i uppvärmt golvtråg
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Centralt teknikskåp
- ▶ Motor på 140 hk, Euro 6d-Final
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- ▶ Stämningsbelysning
- ▶ Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar utom 660 EB)
- ▶ Underskåpen i köket med utdragslådor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- ▶ Karossdörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ 16" hjul
- ▶ LED-utvändig belysning över karossdörren
- ▶ 230 V-uttag i tvättrummet
- ▶ Värmesystem Combi 6 från 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde varmvattenuppvärmning från en längd på 7,50 m
- ▶ Krockkudde för frampassageraren
- ▶ Traction+ med Hill-Descent-Control
- ▶ Manuell luftkonditionering i förarhytten

## Profila T / Planlösningar


**NYHET**

### PT 660 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortensängar på 2 m
- + Extra stort bakgarage med stor lastvolym
- + Bekväm L-sittgrupp med sidosittbänk
- + Utdragbar hållare för bildskärm vid sittgruppen (tillval)
- + Tvättrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ
- + Längsgående kök med extrabreda utdragslådor och kylskåp på 142 liter


**NYHET**

### PT 675 SB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Längsgående dubbelsäng med extra bekväm instegshöjd
- + Badrum baktill med integrerad duschkabin
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 140 liter
- + Stort förvaringsutrymme under baksängen för campingmöbler osv.
- + Stort klädskap från golv till tak
- + Bekväm L-sittgrupp med 1,1 m bred soffa på passagerarsidan
- + Rymlig rumskänsla tack vare fria blickaxlar


**NYHET**

### PT 695 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 143 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Tvättrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ


**NYHET**

### PT 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omlädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på passagerarsidan


**NYHET**

### PT 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfertsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjdstjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omlädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar


**NYHET**

### PT 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Komfertsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjdstjusterbar säng
- + Tvättrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar


**NYHET**

### PT 730 EF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Enkelsängar med låg instegshöjd
- + Stora förvaringsutrymmen under sängarna
- + Tvättrum baktill över hela fordonets bredd med separat dusch
- + Sovrum med skjutdörr som avskiljer det från vardagsrummet
- + Komfertsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva

## Profila T / Utrustningspaket

### ALL INCLUSIVE ↘

### PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Stötfångare i samma lack som chassit

Rattreglage

Elektriska ytterspeglar

Captain-chair-säten

Backkamera (enkel)

Elektrisk parkeringsbroms

Kylargrill i svart pianolack

Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning

Tak – Panoramaglastak "Sun Roof", isolerat

Elektrisk takfläkt

Taklucka takfönster

Manuellt mörkläggningsssystem för förarhytt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Radioförberedelse inkl. DAB+

Navigationssystem

Backkamera med dubbelögon

Automatisk klimatanläggning

Läderratt och växelspaksknopp i läder

16" Alufälgar

Induktiv laddningsstation

Matta i förarhytten

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Termogardin

Värmeväxlare

Värmare Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4, Combi 6)

Bakvagn i exklusiv design

Litiumjonbatteri

### TILLVAL ↘

#### Förarassistanspaket

TILLVAL FÖR: PROFILA T

Nödbroms- och filhållarassistans

Regn- och ljussensor

Vägmärkesidentifiering

Automatisk avbländning

#### Förarassistans-plus-paket

TILLVAL FÖR: PROFILA T

Nödbroms- och filhållarassistans

Regn- och ljussensor

Vägmärkesidentifiering

Automatisk avbländning

Adaptiv farthållare

Intelligent hastighetsassistent

Trötthetsvarnare

## Profila T / Tekniska data



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB

### GRUNDFORDON

	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

### MÅTT OCH VIKTER

		Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2700	1500	2700
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 115	85x70	85x115
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick <sup>1)</sup>	kg	3 050 // 3 090 (tillval)	3 030 // 3 070 (tillval)	3 040 // 3 080 (tillval)
Släplast, bromsat <sup>2)</sup>	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	6,99	6,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32
Total höjd inkl. takfönster	m	2,86	2,86	2,86
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombyggnad av sittgrupp till säng <sup>3)</sup>	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Mått uppfällbar säng	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Mått längsgående bänk	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Sovplatser		2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer <sup>4)</sup>		4	4	4 (5) tillval
3-punktsbälten totalt		4	4	4
Antal Isofix		1	1	1
Karmfönster med myggnät		4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2
Väggfjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	140	142

<sup>1)</sup> Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr. 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), vatten vid normal körning och gas (11 kg aluminiumgasflaska), utan specialutrustning <sup>2)</sup> Beakta ekipagevikten <sup>3)</sup> Ej i kombination med klädsåp SA 6470 istället för enkelstol \* Endast med bälten mot körriktningen \*\* Endast med bälten mot körriktningen och 40 H-chassi \*\*\* Vattenmängd vid normal körning. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l \*\*\*\* Endast i kombination med 40 H-chassi



PT 720 EB

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

75 diesel + 19 l Ad Blue



PT 720 EF

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

75 diesel + 19 l Ad Blue



PT 720 QF

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

75 diesel + 19 l Ad Blue



PT 730 EF

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

75 diesel + 19 l Ad Blue

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 160 // 3 200 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

55 x 65

2/4 (tillval)

4 (5) tillval

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)\* /100

80 Gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 210 // 3 250 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (tillval)

3 (4) tillval

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\* /100

80 Gel

142

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 270 // 3 310 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 147

99 x 60

2/4 (tillval)

3 (4) tillval

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\* /100

80 Gel

142

37

1500

85 x 55

4,04

225/75R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 245 // 3 285 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

99 x 60

2/4 (tillval)

3 (4) tillval

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\*\*\* /150

80 Gel

142

**Eura Mobil**  
Sealed Structure



Sök efter en Eura Mobil-  
återförsäljare nära dig!



PRO



# PROFILA RS

Ny möbel-  
konfiguration  
i "Chalet Rustico"-  
interiördesign

**Avkopplande resor.** Profila med uppfällbar säng linje med taket. Under dagen bibehålls hela ståhöjden under sängen. Den på begäran elmanövrerade sängen ligger skyddad i en vacker och stabil takkassett i glasfiberförstärkt plast.

## Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Fällbar säng i linje med taket med förvaringsfack i en stabil takkassett i glasfiberförstärkt plast
- ▶ Sängstorlek (fällbar säng) 190x143cm
- ▶ Även ovenskåpen under den fällbara sängen går i samma optiska linje
- ▶ Full ståhöjd på 198 cm under den fällbara sängen
- ▶ 11cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- ▶ Alla planlösningar < 3,5 t vikt i körklart skick
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolvvet eller i uppvärmt golvtråg
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Elstyrd uppfällbar säng som tillval
- ▶ Motor på 140 hk, Euro 6d-Final
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- ▶ Stämningsbelysning
- ▶ Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar)
- ▶ Belyst ingång med förvaringsalternativ
- ▶ Underskåpen i köket är utrustade med utdragslådor istället för luckor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-1 i kombination med isolering runtom (3613)
- ▶ Karossdörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ 16" hjul
- ▶ Utvändigt belysning över karossdörren
- ▶ 230 V-uttag i tvättrummet
- ▶ Värmsystem Combi 6 från 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde varmvattenuppvärmning från en längd på 7,50 m
- ▶ Krockkudde för frampassageraren
- ▶ Manuell luftkonditionering i förarhytten
- ▶ Traction+ med Hill-Descent-Control

## Profila RS / Planlösningar


**NYHET**

### PRS 675 SB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Längsgående dubbelsäng med extra bekväm instegshöjd
- + Badrum bak till med integrerad duschkabin
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 140 liter
- + Stort förvaringsutrymme under baksängen för campingmöbler osv.
- + Stort klädkåp från golv till tak
- + Bekväm L-sittgrupp med 1,1 m bred soffa på passagerarsidan
- + Rymlig rumskänsla tack vare fria blickaxlar


**NYHET**

### PRS 695 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage bak till
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ


**NYHET**

### PRS 695 HB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Dubbelsäng bak med bekvämt sidosteg till den bakre sängen
- + Stort garage bak till
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ
- + Stort klädkåp från golv till tak
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp med enkelstol på frampassagerarsidan


**NYHET**

### PRS 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage bak till
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan


**NYHET**

### PRS 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage bak till
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter


**NYHET**

### PRS 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng bak till
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar


**NYHET**

### PRS 730 EF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	:3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Enkelsängar med låg instegshöjd
- + Stora förvaringsutrymmen under sängarna
- + Tvätttrum bak till över hela fordonets bredd med separat dusch
- + Sovrum med skjutdörr som avskiljer det från vardagsrummet
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva

## Profila RS / Utrustningspaket

### ALL INCLUSIVE ↘

### PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Stötfångare i samma lack som chassit

Rattreglage

Elektriska ytterspeglar

Captain-chair-säten

Elektrisk parkeringsbroms

Kylargrill i svart pianolack

Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning

Tak – Panoramaglastak "Sun Roof", isolerat

Elektrisk takfläkt

Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Radioförberedelse inkl. DAB+

Navigationssystem

Backkamera med dubbelögon

Automatisk klimatanläggning

Läderratt och växelspaksknopp i läder

16" Alufälgar

Induktiv laddningsstation

Matta i förarhytten

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Termogardin

Värmeväxlare

Värmare Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4, Combi 6)

Bakvagn i exklusiv design

Litiumjonbatteri

### TILLVAL ↘

#### Förarassistanspaket

TILLVAL FÖR: PROFILA RS

Nödbroms- och filhållarassistans

Regn- och ljussensor

Vägmärkesidentifiering

Automatisk avbländning

#### Förarassistans-plus-paket Fiat

TILLVAL FÖR: PROFILA RS

Nödbroms- och filhållarassistans

Regn- och ljussensor

Vägmärkesidentifiering

Automatisk avbländning

Adaptiv farthållare

Intelligent hastighetsassistent

Trötthetsvarnare

## Profila RS / Tekniska data



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB

### GRUNDFORDON

	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

### MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	1500	2700	2700
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick <sup>1)</sup>		3 127 // 3 167 (tillval)	3 097 // 3 137 (tillval)	3 127 // 3 167 (tillval)
Släplast, bromsat <sup>2)</sup>	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	6,99	6,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	3,00	3,00	3,00
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombyggnad av sittgrupp till säng <sup>3)</sup>	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Mått uppfällbar säng	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Mått uppfällbar säng	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Mått längsgående bänk	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Sovplatser		4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer <sup>4)</sup>		4	4 (5) tillval	4 (5) tillval
3-punktsbälten totalt		4	4	4
Antal Isofix		1	1	1
Karmfönster med myggnät		4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2
Väggdjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	140	142	142

1) Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100 % för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgasflaska 11 kg), utan specialutrustning | 2) Beakta ekippagevikten | 3) Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot | 4) Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 "Viktökning till 3.65 t" eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser) | \* Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.



**Sök efter en Eura Mobil-  
återförsäljare nära dig!**



**PRS 720 EB**

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)  
130 kW (180 hk)  
Fiat CCS-djupram  
75 diesel + 19 l Ad Blue



**PRS 720 EF**

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)  
130 kW (180 hk)  
Fiat CCS-djupram  
75 diesel + 19 l Ad Blue



**PRS 720 QF**

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)  
130 kW (180 hk)  
Fiat CCS-djupram  
75 diesel + 19 l Ad Blue



**PRS 730 EF**

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)  
130 kW (180 hk)  
Fiat CCS-djupram  
75 diesel + 19 l Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 237 // 3 277 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) tillval

3 (4) (5) tillval

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)\* /100

80 Gel

142

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 297 // 3 337 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) tillval

2 (3) (4) tillval

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\* /100

80 Gel

142

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 357 // 3 397 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) tillval

2 (3) (4) tillval

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\* /100

80 Gel

142

11

1500

85 x 55

4,04

225/75R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)

3 337 // 3 377 (tillval)

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 140

99 x 60

2/4 (tillval)

2 (3) (4) tillval

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\* /100

80 Gel

142



**Mer information**

Klicka här för mer informationen om planlösningar, polster, interiörer och mer ...





MER



# PROFILA T MERCEDDES

Ny möbel-  
konfiguration  
i "Chalet Rustico" eller  
"Natural Heritage"-  
design

**Äkta reseglädje.** Njut av semestern fullt ut med nya Profila T på Mercedes Sprinter. Med stor kärlek för detaljer har vi nu fulländat vår storsäljarserie, i en exklusiv kombination med ett Mercedes Sprinter-chassi.

**NYHET:** Nu även tillgänglig  
med uppfällbar säng

## Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ AL-KO-djupram
- ▶ 19,5cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- ▶ Panoramatatakfönster "Sun Roof", isolerat och uppfällbart (tillval)
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Ny möbelkonfiguration i "Natural Heritage" eller "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolvet resp. i dubbelgolvet ram
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Centralt teknikskåp
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- ▶ Stämningsbelysning
- ▶ Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar)
- ▶ Underskåpen i köket med utdragslådor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- ▶ Karossdörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ 16" hjul
- ▶ Utvändigt belysning över karossdörren
- ▶ 230 V-uttag i tvättrummet
- ▶ Krockkudde för frampassageraren

## Profila T Mercedes / Planlösningar


**NYHET**

### PT 696 EB

Total längd:	7,12 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Badrum med dusch och svängbart tvättställ


**NYHET**

### PT 726 EF

Total längd:	7,44 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar


**NYHET**

### PT 726 QF

Total längd:	7,61 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



# Profila T Mercedes / Utrustningspaket

## ALL INCLUSIVE ↘

### PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Elektriska ytterspeglar (MB)

Captain-chair-säten (Aguti)

Elektrisk parkeringsbroms

Klimatiserad förarhytt

Farthållare

Värmeisolerande glas med bandfilter

Lackering Uni - Svart

Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning

Tak - Panorama uppfällbart plasttak "Sun Roof"

Elektrisk takfläkt

Taklucka takfönster

Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Navigationssystem

Backkamera med dubbelögon

Klimatautomatik Climatronic

Läderrätt

16" Alufälgar (MB)

Matta i förarhytt

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Termogardin

Bakvagn i exklusiv design

Litiumjonbatteri

Förvaringsplats under förarplats

Akustikpaket

9G-Tronic automatisk växellåda Mercedes-Benz

Motoralternativ 170 hk

## TILLVAL ↘

### Mondial "S"-paket

#### TILLVAL FÖR: PROFILA T MERCEDES

MBUX 10" Naviceiver inkl. dubbel backkamera

92 liter tank

Mekanisk markis, 4 m

Stötfångare och påbyggnadsdelar i samma lack som chassit

17" alufälgar

Förkromad kylargrill

Laddningspaket instrumentpanel

Hylla för mobiltelefoner inkl. trådlös laddning

Vägskyttsassistent

Aktiv avståndsassistent Distronic

Utvändig lackering Obsidian-svart

Truma DuoControl med fjärrindikering, Eis-Ex och krocksensor

### Förarassistanspaket Mercedes

#### TILLVAL FÖR: PROFILA T MERCEDES

Aktiv filhållarassistent

Helljusassistent

Ringtryckssensorer

Dimstrålkastare

LED High - Performance-strålkastare



## Profila T Mercedes / Tekniska data



PT 696 EB



PT 726 EF



PT 726 QF

GRUNDFORDON	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motortyp, Euro 6d-Final	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (tillval)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassi	AL-KO-djuppramschassi	AL-KO-djuppramschassi	AL-KO-djuppramschassi
Bränsletank	l 65 l Diesel + 22 l Ad Blue	65 l Diesel + 22 l Ad Blue	65 l Diesel + 22 l Ad Blue

### MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2700	3000	1500
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80 x 115
Axelavstånd	m	4,11	4,15	4,15
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)
Vikt i körklart skick <sup>1)</sup>	kg	3115	3240	3260
Släplast, bromsat <sup>2)</sup>	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Total längd	m	7,12	7,44	7,61
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	115 x 200	200 x 85	200 x 85
Mått baksäng(ar)	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	190 x 147
Mått längsgående bänk	cm	75 x 65	85 x 60	85 x 60
Sovplatser		2 (4)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer <sup>3)</sup>		4	3(4) (tillval)	3(4) (tillval)
3-punktsbälten totalt		4	4	4
Karmfönster med myggnät		3	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	142	142

<sup>1)</sup> Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100% för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgasflaska 11 kg), utan specialutrustning | <sup>2)</sup> Beakta ekipagevikten | <sup>3)</sup> Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot | <sup>4)</sup> Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 "Viktökning till 3,65 t" eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser) | \* Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.



Sök efter en Eura Mobil-  
återförsäljare nära dig!

**Eura Mobil**  
Sealed Structure

## All inclusive

**Kvalitet och utveckling är ledord för Eura Mobil.** Vi har tänkt på allt för att du ska kunna koppla av på din semester – vare sig det gäller det generösa bagageutrymmet, beständigheten i vintriga förhållanden med uppvärmt dubbelgolv för behaglig golvvärme, försäkringspremier eller omfattande garantier.

### Sealed Structure



Principen med förseglad kvalitet från Eura Mobil: Karossen limmas hela vägen utan fogar, vilket ger en påbyggnad som är skyddad runtom. Materialen som används på golvplatta, väggar och tak är skyddade mot korrosion.




### Vinterbeständighet



För att du ska ha maximal komfort och oberoende när du är på väg, erbjuder alla Eura Mobil husbilar vinterbeständig fordonsteknik, som är monterad i den dubbelgolv-konstruktionen på ett platssparande sätt.



### Lättviktskonstruktion



Den nya lättviktskonstruktionen gör Eura Mobil-husbilar till särskilt lätta representanter i respektive klass. Komponenter i glasfiberförstärkt plast ger dessa modeller en lång livslängd och en extra låg vikt.




### Möbler



Visste du att... Möbelkonstruktionen på en integrerad modell omfattar nästan 1000 delar. Den komplexa möbelarkitekturen i våra husbilar skapas därför vid moderna CAD-arbetsplatser.




### Dubbelgolv



För att erbjuda dig högsta möjliga flexibilitet är alla Eura Mobil-husbilar rustade för användning året runt och särskilt utrustade för långa sträckor.



### Sovkomfort



De bekväma sängarna och madrasserna i din Eura Mobil, är resultatet av vårt noggranna utvecklingsarbete och dina personliga val.



### Kök



Med de exklusiva köken från Eura Mobil kan du fixa en enklare fika eller laga en trerätters middag. Precis när som helst. Njut av frukosten vid stranden eller lunchen uppe i bergen ...



### Wellness



Den som upptäcker nya saker varje dag, upplever äventyr och samlar nya intryck, ser fram emot att få dra sig undan i husbilen på kvällen. För att koppla och återhämta sig, för fräscha till sig och bara njuta





CON

# CONTURA

## Välkommen till livet med stjärnglans.

Lyxig delintegrerad med elegant interiör och exklusiv utrustning.  
Tillgänglig på Mercedes Sprinter med omfattande komfort-  
och säkerhetsassistanssystem.

## Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Starlight Dome panoramasoltak med Smart-Lift och Soft-Close-funktion (tillval)
- ▶ 19,5cm högt dubbelgolv med uppvärmning
- ▶ Utökning av förvaringsutrymmet med hjälp av golvfack och nedsänkta förvaringsfack på sidorna (beroende på planlösning)
- ▶ Bakvägg i glasfiberförstärkt plast, tredimensionell utformning
- ▶ Riktningvisande rörligt LED-ljus baktill
- ▶ LED-bakljus
- ▶ AL-KO djupramschassi en tillåten bruttovikt på 4,5 t
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ Loungesoffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad
- ▶ Kylskåp på 177 liter med 35 liters frys
- ▶ Kök med tvådelad skärbräda som diskbänksskydd
- ▶ Fjäderarmsarmatur eller sänkbar vattenkran
- ▶ Färs- och avloppsvattentank frostskyddad i uppvärmt dubbelgolv
- ▶ Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Framhjulsdraft
- ▶ Motor på 150 hk
- ▶ Mer utrymme upptill i förarhytten tack vare specialutformad takutskärning
- ▶ Omfattande och röststyrda assistanssystem (MBUX) och säkerhetssystem finns som tillval
- ▶ Ljuddämpade rullgardiner
- ▶ Dimbar stämningbelysning
- ▶ Belyst ingång med förvaringsalternativ
- ▶ Underskåpen i köket är utrustade med utdragslådor istället för luckor
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med uppställbar ribbotten för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Karossdörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ Sänggavel med stämningbelysning

# Contura / Planlösningar / Tekniska data



## C 766 EB

Total längd:	7,84 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 4,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



## C 766 EF

Total längd:	7,84 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 4,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittermot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskvivan

1) Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100 % för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgasflaska 11 kg), utan specialutrustning | 2) Beakta ekipagevikten | 3) Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot | 4) Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 \* Viktökning till 3,65 t \* eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser) | \* Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.

## C 766 EB

## C 766 EF

GRUNDFORDON	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (150 hk)	103 kW (150 hk)
Motorer (tillval)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassi	AL-KO-djupramschassi	AL-KO-djupramschassi
Bränsletank	65 l Diesel + 22 l Ad Blue	65 l Diesel + 22 l Ad Blue

## MÅTT OCH VIKTER

		C 766 EB	C 766 EF
Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	3000	3000
Storlek på klafflucka bak	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Axelavstånd	m	4,45	4,45
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	4500	4500
Vikt i körklart skick <sup>1)</sup>	kg	3595	3585
Släplast, bromsat <sup>2)</sup>	kg	2000	2000
Total längd	m	7,84	7,84
Total bredd	m	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	100 x 65
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	100 x 190	90 x 200
Mått baksäng(ar)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Mått långsgående bänk	cm	62 x 65	100 x 65
Sovplatser		2 (4)	2 (4)
Tillåtet antal personer		4	4
3-punktsbälten totalt		4	4
Antal Isofix		-	2
Karmfönster med myggnät		3	3
Antal serviceluckor		4	4
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	177	177

# Contura / Utrustningspaket

## ALL INCLUSIVE ↘

### PREMIUM-UTRUSTNING "LUMINARY PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Stötfångare och påbyggnadsdelar i samma lack som chassit

Elektriska ytterspeglar

17" alufälgar

Komfortsäten i förarhytten (Contura)

MBUX 10" Naviceiver inkl. dubbel backkamera

Elektrisk parkeringsbroms

Förkromad kylargrill

9G-Tronic automatisk växellåda Mercedes-Benz

Motoralternativ 170hk (pristillägg jämfört med 150hk)

92 liter tank

Värmeisolerande glas med bandfilter

Utvändig design i Carbon

Förvaringsplats under förarplats

Akustikpaket

Klimatautomatik Climatronic

Laddningspaket instrumentpanel

Lädderratt

Induktiv laddningsstation

Vägskyltsassistent

Aktiv avståndsassistent DISTRONIC

Utvändig lackering Obsidian-svart

Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning

Starlight-Dome

Elektrisk takfläkt

Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Flätkåpa

Matta i förarhytten

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Termogardin

Litiumjonbatteri

Truma DuoControl med fjärrindikering, Eis-Ex och krocksensor

## TILLVAL ↘

### Luminary-Plus-paket

#### TILLVAL FÖR: CONTURA

Matta i förarhytten

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Termogardin

Litiumjonbatteri

Truma DuoControl med fjärrindikering, Eis-Ex och krocksensor

### Förarassistanspaket

#### TILLVAL FÖR: CONTURA

Aktiv filhållarassistent

Helljusassistent

Ringtryckssensorer

Dimstrålkastare

LED High - Performance-strålkastare



## Delintegrerade / standardutrustning

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
<b>CHASSI</b>									
Motor på 140 hk, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Isofix, 1 x i körriktningen	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (676 EB, 696 EB)	endast EB, QB
Motor på 150 hk, Euro 6E	-	-	S	S	Integrerat dubbelt ingångssteg, isolerat	S	S	-	-
CCS bredspårslupram (spårvidd 1980 mm)	S	S	-	-	Antihalkbeläggning på garagegolvet	S	S	S	S
ALKO-djupramschassi	-	-	S	S	Elektriskt ingångssteg	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S	Värmesystem Trumatic Combi 4, Combi 6 ab PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Manuell klimatanläggning	S	S	O	O	ALDE varmvattenuppvärmning (från en längd på 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
Ramförlängning	S	S	S	S	Seitz-karmfönster med myggnät i linje med ytterväggen	S	S	S	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	S	S	S	S	Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och vridlås	S	S	S	S
Elektriska fönsterhissar, centralås förarhytt	S	S	S	S	En nyckel för hela karossen	S	S	S	S
Fix and Go reparationsatts	S	S	S	S	Ljuddämpning på luckorna i ovanskåpen	S	S	S	S
Varselljus	S	S	S	S	Stora LED-baklyktor i Integra-design	S	S	S	-
16" hjul	S	S	S	S	Stora LED-baklyktor med blinkers med riktningvisande rörligt ljus	-	-	-	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S	S	-	-	Formpressad bakvagn i glasfiberförstärkt plast	-	-	-	S
ASR, EBV och ESP	-	-	S	S	Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	-	-	-	S
<b>FÖRARHYTT</b>									
Kåpa i glasfiberförstärkt plast, isolerad med stora förvaringsytor	S	S	S	S	Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	-	-	S	S
Strömlinjeformade sidolister med övergång till karossen	S	S	S	S	Golfack i ovangolvet med åtkomst från insidan	S	S	S	-
Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S	S	S	Utvändig belysning över karosddörren	S	S	S	S
Förvaringsskåp i förarhytten, visuellt integrerade i bodelen	-	-	-	S	Extra bred karosddörr med fönster och sopkorg	S	S	S	S
Välvt tak med elegant övergång till karossen	-	S	-	-	Takkassett för uppfällbar säng i linje med taket	-	S	-	-
Takkassett i glasfiberförstärkt plast med inbyggd uppfällbar säng	-	S	-	-	Ovangolv i lättviktskonstruktion	S	S	S	S
<b>KAROSS</b>									
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande, isolerat och uppvärmt	S	S	S	S	Sandwichtak i dubbelt formpressat glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S
Aluminiumprofil utan köldbrygga för anslutning mellan golv och vägg	S	S	S	S	Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S	S	S
Golvluckor med fällbart handtag	S	S	S	S	<b>BODEL</b>				
Lättviktsgolvplatta med aluminiumelement	S	S	S	S	Interiör "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S	Interiör "Natural Heritage"	S	-	O	-
Dubbelgolv i glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S	Interiör "Navarra"	-	-	-	S
Golvbeläggning i PVC med stegljudsisolering	S	S	S	S	Överdrag: Como eller Dara	S	S	S	S
Takkantsprofil i pulverlackerat aluminium med förseglade fogar	S	S	S	S	Rymlig soffa med säten på längden på frampassagerarsidan	S	S	S	S
Taklucka minitakfönster ovanför frontpartiet	S	S	S	S	Bord med vridbart skjutbeslag 360°	S	S	S	S
Robusta karosspaneler i pulverlackerat aluminium	S	S	S	S	Tvåfärgad möbeldekor	S	S	S	S
Tak, väggar och golv helt i glasfiberförstärkt plast, fullständigt isolerade	S	S	S	S	Överskåpsluckor med tryckfjäderlås	S	S	S	S
Vägg-tjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	-	-	-	S
	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-modeller)	Ovanskåp med högglossig yta och kromdetaljer	-	-	-	S
Isofix, 2 x i körriktningen					Överskåp med förvaringsfack, med indirekt belysning och ventilation	-	-	-	S
					Ingångsområde med upplyst handtag och lättåtkomliga förvaringsfack	S	S	S	S
					Förvaringsutrymme bak med fästskenor, remmar och förvaringsboxar	-	-	-	S
					Kallskumsmadrass med 7 zoner	S	S	S	S

S = Standard  
P = Paketinnehåll

O = Tillval  
- = Ej tillämpligt

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Stämningsbelysning	S	S	S	S
Bodel med dekorelement	S	S	S	S
Mekaniskt uppfällbar säng; integrerad i taket	-	S	S	-
Minitakfönster ovanför baksängen	S	S	S	S
Minitakfönster ovanför den uppfällbara sängen	-	S	-	-
Lounge-soffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad	-	-	-	S
Högkvalitativa flerzonsdynor för sittplatser i vardagsrummet	-	-	-	S
Sänggavel med kromdetaljer och stämningsbelysning	-	-	-	S
<b>KÖK</b>				
Kök i Flow-Line-design med ergonomisk arbetsplatta	-	-	-	S
Sömlös övergång mellan köksfront och soffa på modeller med vinkelkök	S	S	S	S
Välvd köksfront	-	-	-	S
Kylskåp 140 l till 160 l (beroende på planlösning)	S	S	S	S
Spis med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta, antal gasplattor	2	2	2	3
Utdragslådor med automatisk indragning och soft-stop, rullskena i metall	S	S	S	S
Djupa ovanskåp, indelade, med sarg	S	S	S	S
Kontrastfärgade ovanskåp	S	S	S	S
Extra breda lådor	S	S	S	S
Förkromad vattenkran	-	-	-	S
Vattenkran med vridbar, droppfri pip (LF/EF/QF-modeller med sänkbar vattenkran)	S	S	S	S
Arbetsplatta med indirekt belysning för utdragslådor	-	-	-	S
Diskbänk i mineralmaterial med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd	-	-	-	S
Dörr med intarsia med bladvassmotiv (beroende på planlösning)	-	-	-	S
<b>TVÄTTRUM</b>				
Centralt tvätttrum med integrerad Dusch (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Tvätttrum i bakpartiet med integrerad duschkabin (675 SB)	S	S	-	-
Bakre tvätttrum med separat dusch (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-
Separat dusch (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Förvaringsskåp och spegel	S	S	S	S
Stor rulltank för kassettoalett	S	S	S	S
230 V-uttag	S	S	S	S
Bänkttoalett med fällbar trästol (beroende på planlösning)	S	S	S	S
Badrum med separat dusch (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EF, QF)	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Duschvägg med skifferfinish, med väggvärme och intarsia med bladvassmotiv (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Tvättfat av mineralmaterial	-	-	-	S

**VATTENINSTALLATION**

Färskvattensystem i flexibelt, styvt plastmaterial	S	S	S	S
System med fasta rör för avloppsvatten	S	S	S	S
Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 140 l i dubbelgolvet*	S	S	-	-
Isolerad och uppvärmd färskvattentank 138 l eller 140 l och avloppsvattentank 100 l i dubbelgolvet*	-	-	S	S
Centralt serviceskåp med åtkomst till vattenavtappningskranar	S (endast EF)	S (endast EF)	S (endast EF)	S
Avloppsvattentank på 100 liter i isolerat och uppvärmt golvtråg	S	S	-	-
Elektriskt manövrerad tömning av avloppsvattentanken via en knapptryckning	S	S	S	S
Armatyrer med keramiska patroner	S	S	S	S
Sifoner som motverkar luktbildning	S	S	S	S
Tryckvattenpump	S	S	S	S
2 tömningsventiler för färskvattensystemet	S	S	S	S
Tömningsventiler, isolerade och uppvärmda	S	S	S	S

**ELINSTALLATION**

Lättåtkomlig elcentral under frampassagerarstolen (730 EF under baksängen)	S	S	-	-
Gelbatteri 80 Ah	S	S	S	S
Bord-Control-panel med separata mätare för vatten, batteri- och laddspänning	S	S	S	S
LED-läslampor	S	-	S	S
Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet	S	S	S	S
Taklampa med dubbelfunktion: normal belysning och/eller LED-belysning	S	S	S	-
Antal vägguttag 230 V: 3	S	S	S	S
Antal vägguttag 12 V: 1	S	S	S	S
Antal USB-uttag: 3	S	S	S	S
Laddare 21 A	S	S	S	S
LED-stämningsbelysning, dimbar och programmerbar	-	-	-	S
LED-funktionsbelysning mitt i tacket samt i takbalkarna på sidan	-	-	-	S

\* Vattennängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.

## Delintegrerade / specialutrustning

		PROFILAT					PROFILARS					PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Vikt i kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 780 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
<b>PAKET – UTRUSTNINGSPAKET</b>																					
2830-24	Exklusivt designpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1,00
2834-24	Bakvagn i exklusiv design	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	-	-	0,10
2867-24	Förarassistanspaket MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00
2868-24	Förarassistanspaket MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0,00
2878-24	Förarassistanspaket Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Förarassistans-plus-paket Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
PSM92-24	Mondial-S-paket Profila T MB 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Mondial-S-paket Profila T MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	90,00
<b>CHASSIALTERNATIV – MOTOR</b>																					
2112-24	Motor på 180 hk Fiat (pristillägg 140 hk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	20,00
2160-24	Motor på 140 hk Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING</b>																					
2324-24	Viktökning till 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Viktökning till 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	15,00
2330-24	Viktsänkning till 3,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Förstärkta framaxelfjädrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	0,00
<b>CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL</b>																					
2131-24	Automatisk växellåda Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	18,00
2252-24	Ringtryckssensorer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Chassi Maxi 4,25t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Chassi Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-24	Reservhjul (beroende på planlösning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Bränsletank 90 liter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	13,50
<b>YTTERDESIGN – LACK</b>																					
2421-24	Lackering obsidian svart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	S	S	-	0,00
2424-24	Lackering uni-svart MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	0,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.

S = standardutrustning  
 O = specialutrustning mot extra avgift  
 P = valfri paketutrustning  
 - = ej möjligt

		PROFILAT					PROFILARS					PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Vikt i kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
<b>KAROSSALTERNATIV - UTSIDA</b>																					
5111-24	Komfortstöttor bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Dragkrok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5423-24	Undergolvskamera för elektrisk tömning av tanken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5512-24	Fönster i toalettutrymmet	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4,00
<b>KAROSSALTERNATIV - INSIDA</b>																					
3541-24	Komfortstolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-24	Isolering runt hela förarhytten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3884-24	Överkast Integra/Contura på EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Överkast på QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00
3886-24	Överkast EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00
6213-24	Bortfaller madrasser bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektriskt justerbar uppfällbar säng för 2 personer	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	8,00
6237-24	Manuellt justerbar uppfällbar säng	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	-	-	39,00
6354-24	Stol: Femte sittplats	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4. sittplats förarsidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00
<b>KAROSSALTERNATIV - CYKELHÅLLARE</b>																					
5143-24	Cykelhållare för 2 cyklar eller 2 elcyklar (upp till 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-24	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00
5148-24	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	16,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.

\*\* Vid teckning av en förlängningsgaranti med 1, 2 eller 3 års garantiförlängning gäller CG Car-Garantie Versicherungs-AG:s villkor (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Tyskland).

## Delintegrerade / specialutrustning

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Vikt i kg							
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 780 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
<b>KAROSSALTERNATIV – MARKISER</b>																					
5243-24	Markis 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	33,00
5244-24	Markis 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	-	-	36,00
5245-24	Markis 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
<b>KAROSSALTERNATIV – VÄRME</b>																					
3617-24	Golvvärme förarhytt (uppvärmd matta/Alde värm.)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Uppvärmning med varmluft	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Värmeväxlare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Varmvattnenuppvärmning - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Värmesystem Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Fristående laddare för elcyklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
<b>KAROSSALTERNATIV - KÖK</b>																					
7230-24	Fläktkåpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	S	S	3,00
7238-24	Ugn	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	15,00
<b>KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK</b>																					
5221-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt (pristillägg jämfört med Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	35,00
7324-24	Litiumbatteri (2 st.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
<b>KAROSSALTERNATIV – TEXTIL UTRUSTNING</b>																					
6111-24	Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Överdrag "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Överdrag "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Överdrag "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
6136-24	Överdrag "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Överdrag "Läder beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Överdrag "Läder grå"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Överdrag "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Dekoration "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Dekoration "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
<b>KAROSSALTERNATIV – MULTIMEDIA</b>																					
3215-24	Högtalare (2) i bodelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3231-24	MBUX med backkamera (AP till Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0,00
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	S	S	1,00	
3241-24	Ljudsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00	

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.

S = standardutrustning  
 O = specialutrustning mot extra avgift  
 P = valfri paketutrustning  
 - = ej möjligt

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Vikt i kg								
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	
3439-24	Vägghållare för plattskärm i frontpartiet	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20
3441-24	Vägghållare för plattskärm i bakpartiet	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	1,20	
3460-24	Utdragbar hållare för plattskärm i frontpartiet	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	
<b>KAROSSALTERNATIV – FLER TILLVAL</b>																						
6273-24	Heltäckningsmattor i bodelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
<b>CHASSIALTERNATIV – MÖBELDEKOR</b>																						
6475-24	Möbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	
6480-24	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00	
6481-24	Möbeldekor "Natural Vintage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	0,00	

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.

\*\* Vid teckning av en förlängningsgaranti med 1, 2 eller 3 års garantiförlängning gäller CG Car-Garantie Versicherungs-AG:s villkor (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Tyskland).

# Prova och konfigurera

**Passar för alla smaker.** Vilken polsterfärg, vilken interiör och vilken utrustning passar för dina behov? Gör en rundtur och konfigurera din personliga husbil direkt online.

## All information på ett enda ställe



Klicka här för mer informationen om utföranden, polster, interiörer och mer ...



## Husbilskonfigurator



Klicka här för att välja någon av våra modeller och anpassa den efter dina specifika önskemål.





INTEC



# INTEGRA LINE

**Det optimala valet!** Integra Line är en idealisk kombination av lätt teknik, modern design och bekväm utrustning. Med en rad olika planlösningar i 7 m-klassen utgör den en skräddarsydd, förstklassig husbil med utmärkt förhållande mellan pris och prestanda, särskilt bland de medelstora integrerade modellerna.

## Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Fordonsdesign
- ▶ "Short Cabin" designkoncept med kort frontparti för extra stort siktfält
- ▶ Kraftfulla LED-strålkastare (tillval beroende på utrustning)
- ▶ LED-baklyktor
- ▶ Pilotstolar med armstöd och integrerade säkerhetsbälten
- ▶ Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda
- ▶ Fällbar säng 193 x 150 cm i förarhytten med 78 cm utrymme ovanför huvudet
- ▶ 11cm högt dubbelgolv med golvfack
- ▶ Bekvämt insteg till sängen tack vare mycket nedsänkt utförande
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolv eller i uppvärmt golvtråg
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Centralt teknikskåp
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ Instrumentbräda och dörrpanelen i carbonfinish
- ▶ Stämningsbelysning
- ▶ 16" hjul
- ▶ ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll
- ▶ Minitakfönster över frontpartiet och baksäng
- ▶ Läslampa och orienteringsljus i förarhytten
- ▶ Ljudisolerade rullgardiner
- ▶ Belyst ingångsområde med förvaringsalternativ
- ▶ Underskåpen i köket med utdragslådor
- ▶ Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- ▶ Skydd för diskbänken med tvådelad skärbräda (beroende på planlösning)
- ▶ Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- ▶ Duschgaller i tvättrummet
- ▶ Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- ▶ USB-port för laddning av mobila enheter
- ▶ Fästskena för det bakre garaget
- ▶ Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen

## Integra Line / Planlösningar



### IL 695 LF

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Stor garderob med två dörrblad över hela fordonets bredd i bakpartiet
- + Garderobens dörrblad kan lätt svängas mot gången
- + Cykelgarage baktill
- + Badrum med separat dusch och rumsavdelardörr till framvagnen
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Utdragbar tv-hållare på köksväggen
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan



### IL 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



### IL 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan



### IL 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (3) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + 2 garderober
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



### IL 730 EF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (3) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar med låg instegshöjd
- + Stora förvaringsutrymmen under sängarna
- + Tvätttrum baktill över hela fordonets bredd med separat dusch
- + Sovrum och omklädningsrum avskilt från vardagsrummet med skjutdörr
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan

## Integra Line / Utrustningspaket

### ALL INCLUSIVE ↘

### PREMIUM-UTRUSTNING "MONDIAL PLUS" INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Rattreglage

Elektrisk parkeringsbroms

Taklucka takfönster

Karossdörrar med 2-punktlåsning + centrallåsning

Elektrisk takfläkt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Navigationssystem

Backkamera med dubbelögon

Förstorad bränsletank 90 liter

Automatisk växellåda

16" Alufälgar

Matta i förarhytten

Motoralternativ 180 hk

Heavy Duty

Chassi - Maxi istället för 3,5t

Automatisk klimatanläggning

Läderratt och växelspaksknopp i läder

Induktiv laddningsstation

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Värmeväxlare

Vindrutetorkarsystem med vinterparkeringsläge

Värmeisolerande dubbelglas i sidorutorna

Elektr. frontvikkörr för vindruta

Litiumjonbatteri

# Integra Line / Tekniska data



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF

## GRUNDFORDON

	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l 75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue	75 diesel + 19 l Ad Blue

## MÅTT OCH VIKTER

		Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2000	3000	3000
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	4 250 // 4 400 (tillval)	4 250 // 4 400 (tillval)	4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick <sup>1)</sup>	kg	3264	3344	3344
Släplast, bromsat <sup>2)</sup>	kg	1 800 // 1 750 (tillval)	1 800 // 1 750 (tillval)	1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	7,41	7,41
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,88	2,88	2,88
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98
Höjd ovanför uppfällbar säng	cm	78	78	78
Mått främre sidosittgrupp	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65
Ombyggnad av sittgrupp till säng <sup>3)</sup>	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100
Mått uppfällbar säng	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83
Mått uppfällbar säng	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Mått längsgående bänk eller sittgrupp i bakpartiet	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65
Sovplatser		4	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer <sup>4)</sup>		4	4 (5) tillval	4
3-punktsbälten totalt		4	4	4
Antal Isofix		2	1	2
Karmfönster med myggnät		4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	142	142

<sup>1)</sup> Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), 100% för vatten vid normal körning och gas (aluminiumgasflaska 11 kg), utan specialutrustning <sup>2)</sup> Beakta ekippagevikten <sup>3)</sup> Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot eller klädskap 6470 istället för enkelstol <sup>4)</sup> Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 "Viktökning till 3,65 t" eller 2313 Maxi-chassi (siffror inom andra parenteser)   
 \* Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.



**Sök efter en Eura Mobil-  
återförsäljare nära dig!**



**IL 720 QF**

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

75 diesel + 19 l Ad Blue



**IL 730 EF**

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

75 diesel + 19 l Ad Blue

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

4 250 // 4 400 (tillval)

3414

1800 // 1750 (tillval)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

190 x 147

193 x 150

100 x 65

4 (6) tillval

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\* /100

80 Gel

142

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

4 250 // 4 400 (tillval)

3404

1800 // 1750 (tillval)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) tillval

4

2

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)\* /100

80 Gel

142



**Mer information**

Klicka här för mer informationen om planlösningar, polster, interiörer och mer ...



LINE



# INTEGRA

# INTEGRA

## Argument för ökad livskvalitet.

Integra är den lyxiga integrerade modell med modern komfort- och säkerhetsutrustning som uppfyller högt ställda krav på elegant interiör och funktioner. Integra med sina enastående egenskaper för hela året lämpar sig särskilt för långa resor och resor till avlägsna platser.

## Utrustningshöjdpunkter

- ▶ Full-LED-strålkastarutrustning
- ▶ LED-blinkers med riktningvisande rörligt ljus (baktill)
- ▶ Formpressad bakvagn i glasfiberförstärkt plast
- ▶ LED-bakljus
- ▶ Fordonsdesign med RIM-komponenter och galvaniskt förkromade element
- ▶ Proffskök med 9 utdragslådor, ergonomisk utformning och komplett utrustning
- ▶ Badrum med regndusch och wellness-atmosfär
- ▶ Duschvägg med skifferfinish med väggvärme och belyst intarsia med bladvassmotiv
- ▶ Lyxigt sovrum med ljushimmel och kromdetaljer
- ▶ Bodel med exklusiv lounge-atmosfär
- ▶ Elektrisk frontvikiörr
- ▶ Elektriskt manövrerad fällbar säng
- ▶ 19,5 cm högt dubbelgolv med uppvärmning
- ▶ Utökning av förvaringsutrymmet med hjälp av golvfack och nedsänkta förvaringsfack på sidorna (beroende på planlösning)
- ▶ AL-KO djuprams-chassi en tillåten bruttovikt på upp till 5,5 t
- ▶ ALDE varmvattenuppvärmning
- ▶ Loungesoffa med ryggkuddar, nackrulle och sittbänksbeklädnad
- ▶ Kylskåp på 153 liter med 29 liters frys
- ▶ Köksyta tillverkad av mineralmaterial med tvådelad skärbräda som diskbänksskydd
- ▶ Elektrisk hiss för kaffemaskin och sänkbar glasvitrin
- ▶ Färsk- och avloppsvattentank frostskyddad i uppvärmt dubbelgolv
- ▶ Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet
- ▶ Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- ▶ Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- ▶ Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- ▶ Tråfria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- ▶ Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- ▶ Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- ▶ 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- ▶ Motor på 140 hk Euro 6 Heavy Duty
- ▶ Karosddörr med fönster och sopkorg
- ▶ Minitakfönster ovanför baksängen
- ▶ Instrumentbräda och dörrpanelen i carbonfinish
- ▶ Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda
- ▶ Stämningbelysning

## Integra / Planlösningar



### I 760 EF

Total längd:	7,89 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	4,5/5,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittemot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar baktill med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- + Stort bakgarage med ankarskena
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskivan
- + Glasvittrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



### I 760 QF

Total längd:	7,89 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	4,5/5,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittemot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Centralt placerad queensäng bak med förvaringsfack
- + Skjutbar ribbotten med justerbar huvudgavel
- + Två garderober
- + Stort bakgarage genom höjjustering av sängen
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskivan
- + Glasvittrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



### I 890 EB

Total längd:	8,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	5,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + AL-KO 3-axligt chassi
- + Rymlig loungesittgrupp för upp till 7 personer
- + Enkelsängar baktill med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- + Stort bakgarage med ankarskena
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbart skåp
- + Utdragbar garderob
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt stort proffskök med fristående kylskåp på 153 liter
- + Bekväm L-sittbänk med soffa på frampassagerarsidan
- + Glasvittrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



### I 890 QB

Total längd:	8,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	5,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + AL-KO 3-axligt chassi
- + Rymlig loungesittgrupp för upp till 7 personer
- + Centralt placerad queensäng bak med förvaringsfack
- + Skjutbar ribbotten med justerbar huvudgavel
- + Två garderober
- + Stort bakgarage genom höjjustering av sängen
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbart skåp
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Bekväm L-sittbänk med soffa på frampassagerarsidan
- + Glasvittrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken

# Integra / Utrustningspaket

## ALL INCLUSIVE ↘

### PREMIUMUTRUSTNING SOM INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE:

Komfortsäten i förarhytten (Integra)

Navigationssystem

Backkamera med dubbelögon

Rattreglage

Fördragna kablar för solvärmesystem

Matta i förarhytten

Automatisk växellåda

16" Alufälgar

Utvändig design i Carbon

Kromelement fram och bak

LED-kurvlyjus

LED-dimljus

Utdragbar tv-hållare fram

Utdragbar tv-vägghållare bak

Ordningssystem för bakre garage

Ljudsystem

Automatisk klimatanläggning

Läderratt och växelspaksknopp i läder

Induktiv laddningsstation

Värmeväxlare

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Vindrutetorkarsystem med vinterparkeringsläge

Värmeisolerande dubbelglas i sidorutorna

Litiumjonbatteri

Mekanisk markis, 6 m

Uppvärmningsbar vindruta

Undergolvskamera för elektrisk tömning av tanken




#### Mer information

Klicka här för mer informationen om planlösningar, polster, interiörer och mer ...



## Integra / Tekniska data



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

GRUNDFORDON	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motortyp, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 hk)			
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)			
Chassi	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)			
Bränsletank	l 90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue

### MÅTT OCH VIKTER

Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	3000	1700	3000	1700
Storlek på klafflucka bak	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Axelavstånd	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (tillval)	4,45 / 4,04 + 0,8 (tillval)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick	kg	4 500 / 5 500	4 500 / 5 500	5500	5500
Vikt i körklart skick <sup>1)</sup>	kg	3 780 / 3 915	3 780 / 3 915	4320	4320
Släplast, bromsat <sup>2)</sup>	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1600	1600
Total längd	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Höjd ovanför uppfällbar säng	cm	78	78	78	78
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Mått baksäng(ar)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Mått uppfällbar säng	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Mått längsgående bänk eller sittgrupp i bakpartiet	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Sovplatser		4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer		4	4	4 (5) tillval	4 (5) tillval
3-punktsbälten totalt		4	4	4	4
Karmfönster med myggnät		4	4	4	4
Antal serviceluckor		4	4	4	4
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	177	177	153	153

<sup>1)</sup> Vikt i körklart skick enligt förordning EU nr. 1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer, 90% av påfyllningsmängden för bränsle, 75 kg (förarens vikt), vatten vid normal körning och gas (11 kg aluminiumgasflaska), utan specialutrustning <sup>2)</sup> Beakta ekipagevikten <sup>3)</sup> Ej i kombination med klädska SA 6470 istället för enkelstol \* Endast med bälten mot körriktningen \*\* Endast med bälten mot körriktningen och 40 H-chassi \*\*\* Vattenmängd vid normal körning. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l \*\*\*\* Endast i kombination med 40 H-chassi



Sök efter en Eura Mobil-  
återförsäljare nära dig!

## Integrerade / standardutrustning

S = Standard  
O = Tillval  
P = Paketinnehåll  
- = Ej tillämpligt

	INTEGRA LINE	INTEGRA
<b>CHASSI</b>		
140 hk, Euro 6d final	S	-
Motor på 140 hk Euro 6, Heavy Duty	-	S
CCS bredspårsdjupram (spårvidd 1980 mm) med ramförlängning	S	-
AL-KO-djupramschassi	-	S
ABS	S	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	S	S
Manuell klimatanläggning	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S	S
Farthållare	S	S
16" hjul	S	S
Fix and Go reparationsset	S	S
Varselljus	S	-
LED-varselljus	P	S
LED-strålkastare	P	S
LED-halvljus	P	S
LED-bakljus	S	S
LED-blinkers med riktningvisande rörligt ljus (baktil)	-	S
<b>FÖRARHYTT</b>		
Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S
Frontspoiler i formpressad del i glasfiberförstärkt plast	S	S
Exklusiv lampenhet med inbyggd blinker	S	S
Panoramavindruta (för stort siktält)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontparti med integrerat krockskydd i original från Fiat	S	S
Kort instrumentbräda med stor siktinkel framåt	S	S
Smal motorhuv med vid öppning och direkt åtkomst till påfyllningsrör för spolarvätska och olja	S	S
Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda	S	S
Instrumentbräda och dörrpaneler i carbonfinish	-	S
Uppfällbar säng med 78 cm sitthöjd	S	S
Elektriskt manövrerad fällbar säng	O	S
Förvaringskåp under den uppfällbara sängen	S	S
Omgivningsbelysning under den uppfällbara sängen	S	S
Minitakfönster ovanför den uppfällbara sängen	S	S
Fördörr med stora förvaringsfack	S	S
Lättåtkomlig elcentral i skyddsfacket på frampassagerarsidan	S	-
Elektriska fönsterhissar för fördörren	S	S
Omfattande ljuddämpning	S	S
Förarhytt med fordonsdesign	S	S
Frontspoiler i glasfiberförstärkt plast med strålkastarhus i RIM-teknik	S	S
Positionsljus bakom vindruta	-	S
Nedsänkt kylarbrygga för enkel åtkomst till motorutrymme	S	S
Motorhuv med gasfjäderstöd	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i frontspoilern	-	S
Formdelar under den uppfällbara sängen för flytande optisk övergång till vardagsrummet	-	S
Pilotstolar med armstöd och integrerade säkerhetsbälten	S	S
Förarhytt dörr med dubbellåsning och central fjärrlåsnings	S	S
Skjutfönster på frampassagerarsidan	S	S
Vikbar mörkläggnings för förarhytten	S	S
Elektrisk frontvikk dörr	O	S
Solskydd med steglöst inställbara rullgardiner integrerade i taket	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Kartfack med praktiskt fällbart lock på frampassagerarsidan	S	S
Läslampa och orienteringsljus i förarhytten	S	S
<b>KAROSS</b>		
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande, isolerat och uppvärmt	S	S
Aluminiumprofil utan köldbrygga för anslutning mellan golv och vägg	S	S
Lättviktsgolvsplatta med aluminiumelement	S	S
Isolerade hjulhus	S	S
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast	S	S
Dubbelgolv med beläggning i glasfiberförstärkt plast	S	S
Tak, väggar och golv helt i glasfiberförstärkt plast, fullständigt isolerade	S	S
Vägg-tjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S	S
Isobox, 2 x i körriktningen	S (EF- + QF-modeller)	-
Isobox, 1 x i körriktningen	S (utom EF-/QF-modeller)	S
Takkantsprofil i pulverlackerat aluminium med förseglade fogar	S	S
Robusta karosspaneler i aluminium	S	S
Elektriskt manövrerat fotsteg	-	S
Integrerat dubbelt ingångssteg, isolerat	S	-
Alde varmvattenuppvärmning	S	S
Duo Control med fjärrindikering, EisEx och krocksensor	P	S
Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och självstängande lås	S	S
Extra bred karosddörr med fönster och sopkorg	S	S
Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	S	S
Varmluftscirkulation i dubbelgolvet med golvvarmeeffekt	S	S
Utvändig belysning över karosddörren	S	S
Färsk- och avloppsvattentank i isolerat och uppvärmt golvtråg	S	-
Färsk- och avloppsvattentank i uppvärmt dubbelgolv	-	S
Bakvägg i glasfiberförstärkt plast, tredimensionellt välvd	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	S	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	S	S
Extra bred karosddörr med fönster och sopkorg	S	S
Ovangelv i lättviktskonstruktion	S	S
Sandwichtak i dubbelt formpressat glasfiberförstärkt plast	S	S
Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	-	S
Centralt serviceskåp med åtkomst till vattenavtappingskranar	-	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	-	S
Garagedörrar på förar- och frampassagerarsidan	S	S
Förvaringsutrymme bak med fästskenor, remmar och förvaringsboxar	-	S
Antihalkbeläggning på garagegolvet	S	S
Myggnät för karosddörr	P	S
Taklucka takfönster ovanför sittgrupp	P	S
Minitakfönster ovanför baksängen	S	S
Minitakfönster ovanför frontpartiet	S	S
Seitz-karmfönster med myggnät i linje med ytterväggen	S	S
Fönsterrullgardiner med ljuddämpning	S	S

# Integrerade / standardutrustning

S = Standard  
O = Tillval  
P = Paketinnehåll  
- = Ej tillämpligt

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Heltäckningsmattor i bodelen	O	S
Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S
<b>BODEL</b>		
Interiör "Chalet"	S	-
Interiör Navarra	-	S
Överdrag: Como eller Dara	S	S
Bord med vridbart skjutbeslag 360°	S	-
Bord med två ben (på I 890 EB och I 890 QB) med förkromade bordsfötter och bordsplatta i marmorfinish	-	S
Bodel med dekorelement (och väggfickor)	S	S
Kallskumsmadrass med 7 zoner	S	S
Stabil ribbotten, ventilerad underifrån	S	S
Överskåpsluckor med massiva tryckfjäderlås	-	S
Ljuddämpning på luckorna i ovenskåpen	S	S
Stämningsbelysning	S	S
Central manöverpanelenhet bakom täckplattan ovanför ingången	-	S
Överskåp med höggglansig yta och kromdetaljer	-	S
Överskåp med förvaringsfack, med indirekt belysning och ventilation	-	S
Överskåpsprofil av aluminium med integrerad stoppdämpning för luckor	S	S
Ingångsområde med upplyst handtag och lättåtkomliga förvaringsfack	-	S
Vinskåp med glas och flaskhållare	-	S
Skofack i ingångsområdet	-	S
Golvfack i ovangolvet med åtkomst från insidan	S	S
Lounge-soffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad	-	S
Högkvalitativa flerzonstynor för sittplatser i vardagsrummet	-	S
Högkvalitativa huvud- och nackstöd på bältesplatserna	-	S
Sänggavel med kromdetaljer och stämningsbelysning	-	S
Höjdjusterbar baksäng i alla QB-varianten	P	S
<b>KÖK</b>		
Kylskåp 138 l till 153 l (beroende på planlösning)	S	-
153/177 l kylskåp med 29/35 l frysfack	-	S
Spis med tre gasplattor med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta	S	-
Spis med tre gasplattor och tvådelat glasskydd	-	S (1890 EB/QB)
Utdragslådor med rullskenor i metall	S	S
Extra breda lådor med automatisk indragning och soft-stop	S	-
7 lådor med automatisk indragning och soft-stop	-	S
Vattenkran med vridbar, droppfri pip	S	-
Förkromad vattenkran med fjäderarm	-	S
Ergonomiskt utformat köksblock	S	S
Arbetsplatta med indirekt belysning för utdragslådor	-	S
Ugn	O	S
Fläktkåpa	O	S
Diskbänk i rostfritt stål med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd	-	S
Belysta förvaringsfack i skifferfinish	-	S
Elektrisk hiss för kaffemaskin och sänkbar glasvitrin	-	S
Utdragbar garderob i övergången till tvättrummet (beroende på planlösning)	-	S
Dörr med intarsia med bladvassmotiv	-	S

## TVÄTTRUM

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Separat dusch IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB, IL 720 QB	S	-
Förvaringskåp och spegel	S	-
Kassettoalett med stor rulltank	S	S
230 V-eluttag	S	S
Badrum med separat duschkabin IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB och I 890 QB	S	S
Centralt tvättrum med variabel användning med integrerad dusch och svängbart tvättfat i IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S
Komfortregndusch med belysning bakom duschpanelen (beroende på planlösning)	S	S
Duschvägg med skifferfinish med väggvärme och belyst intarsia med bladvassmotiv	-	S
Toalettutrymme med spegelskåp och underskåp	S	S
Fönster i toalettutrymmet (beroende på planlösning)	O	S
Tvättfat av mineralmaterial	-	S
Dörr till sovrummet i IL 720, 730, Integra	S	S

## VATTENINSTALLATION

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Färskvattensystem i flexibelt, styvt plastmaterial	S	S
System med fasta rör för bruksvatten / avloppsvatten	S	S
Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 140 l i dubbelgolvet *	S	-
Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 150 l i dubbelgolvet *	S	-
2 tömningsventiler för färskvattensystemet	S	-
Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet	-	S
Avloppsvattentank på 100 liter i isolerat och uppvärmt golvråg	S	-
Isolerad och uppvärmd avloppsvattentank på 100 l i dubbelgolvet	-	S
Elektriskt manövrerad tömning av avloppsvattentanken via en knapptryckning	S	S
Armaturer med keramiska patroner	S	S
Sifoner som motverkar luktbildning	S	S

## ELINSTALLATION

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Lättåtkomlig elcentral i kåpan på frampassagerarstolen	S	-
Gelbatteri 80 Ah	S	S
Bord-Control-panel med separata mätare för vatten, batteri- och laddspänning	S	S
LED-läslampor med äkta glas	S	S
Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet	S	S
LED-taklampa	S	-
Antal vägguttag 230 V: 3	S	S
Antal vägguttag 12 V: 1	S	S
Laddare 21 A	S	S
LED-stämningsbelysning, dimbar och programmerbar	-	S
LED-funktionsbelysning mitt i tacket samt i takbalkarna på sidan	-	S
USB-laddningsuttag i vardagsrummet och i sovrummet	S	S
TV-förberedelse	S	S

\* Vattenmängd vid normal körning 25 l. Om det finns tillräckliga lastreserver kan vattentanken på 25 l fyllas på till den faktiska kapaciteten på 140 l.

# Integrerade / specialutrustning

S = standardutrustning  
 O = specialutrustning mot extra avgift  
 P = valfri paketutrustning  
 - = ej möjligt

		INTEGRA LINE				INTEGRA					
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	1760 EF	1760 QF	1890 EB	1890 QB	Vikt i kg
<b>PAKET - UTRUSTNINGSPAKET</b>											
2830-24	Exklusivt designpaket	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
2834-24	Bakvagn i exklusiv design	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,10
<b>CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING</b>											
2330-24	Viktsänkning till 3,5t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
<b>CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL</b>											
2131-24	Automatisk växellåda Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18,00
2252-24	Ringtryckssensorer	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2313-24	Chassi Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00
2351-24	Reservhjul (beroende på planlösning)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	45,00
2357-24	Luftfjädring 3 axlar, 5,5 t tillåten totalvikt	-	-	-	-	-	O	O	O	O	110,00
2360-24	Luftfjädring 2 axlar	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80,00
2361-24	3-axlare istället för 2-axlare	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00
<b>KAROSSALTERNATIV - UTSIDA</b>											
5111-24	Komfortstöttor bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5112-24	ALKO stödsystem	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00
5122-24	Dragkrok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5512-24	Fönster i toalettutrymmet	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00
<b>KAROSSALTERNATIV - INSIDA</b>											
3541-24	Komfortstolar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Isoleringsmatta för golvet i förarhytt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3883-24	Överkast Integra/Contura på QB, HB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00
3884-24	Överkast Integra/Contura på EB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3885-24	Överkast på QB/HB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Överkast EB	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-24	Bortfaller madrasser bak	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00

## Integrerade / specialutrustning

S = standardutrustning  
O = specialutrustning mot extra avgift  
P = valfri paketutrustning  
- = ej möjligt

		INTEGRA LINE				INTEGRA					
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	1760 EF	1760 QF	1890 EB	1890 QB	Vikt i kg
6236-24	Elektriskt justerbar uppfällbar säng för 2 personer	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Manuellt justerbar uppfällbar säng	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Stol: Femte sittplats	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Bord med förkromad bordsfot	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Förvaringsskåp istället för uppfällbar säng	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Ordningssystem för bakre garage	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80
<b>KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE</b>											
5143-24	Cykelhållare för 2 cyklar eller 2 elcyklar (upp till 60 kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00
<b>KAROSSALTERNATIV – MARKISER</b>											
5244-24	Markis 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Markis 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Markis 5,5 m	-	-	-	-	-	S	S	-	-	62,70
5250-24	Markis 6 m	-	-	-	-	-	-	-	S	S	66,70
<b>KAROSSALTERNATIV – VÄRME</b>											
3617-24	Golvvärme förarhytt (uppvärmd matta/Alde värm.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7227-24	Varmvattenuppvärmning - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Fristående laddare för elcyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
<b>KAROSSALTERNATIV - KÖK</b>											
7230-24	Flätkåpa	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Ugn	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
<b>KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK</b>											
5221-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Takmonterad klimatanläggning 230 volt (pristillägg jämfört med Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7324-24	Litiumbatteri (2 st.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7341-24	Fördragna kablar för solvärmesystem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7516-24	Duo Control CS med Eis-Ex	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.

S = standardutrustning  
 O = specialutrustning mot extra avgift  
 P = valfri paketutrustning  
 - = ej möjligt

INTEGRA LINE      INTEGRA

		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB	Vikt i kg
<b>KAROSSALTERNATIV – TEXTIL UTRUSTNING</b>											
6111-24	Stolar i förarhytten i samma överdragsmaterial som de i bodelen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Överdrag "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Överdrag "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Överdrag "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Överdrag "Läder beige"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Överdrag "Läder grå"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Överdrag "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekoration "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

**KAROSSALTERNATIV – MULTIMEDIA**

3215-24	Högtalare (2) i bodelen	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3241-24	Ljudsystem	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Vägghållare för plattskärm i frontpartiet	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Vägghållare för plattskärm i bakpartiet	-	-	-	-	O	S	S	S	S	1,20

**KAROSSALTERNATIV – FLER TILLVAL**

3681-24	Elektr. frontvickdörr	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Heltäckningsmattor i bodelen	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00

**KAROSSALTERNATIV – MÖBELDEKOR**

6475-24	Möbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00

Observera: Specialutrustning ökar fordonets tomvikt och minskar lastkapaciteten. Även rumsliga mått som längd och höjd (in- och utsida) kan påverkas av specialutrustning.



Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modelloberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

#### Allmän information om viktförhållanden hos husbilar

Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare. Det högsta tillåtna antal personer som anges påverkas av fordonets vikt och axellast. Om specialutrustning (= extrautrustning) och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas.

Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. Lastkapaciteten påverkas inte bara av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör och den tekniskt tillåtna totalvikten, utan även av respektive axellast. En förutsättning för att kunna utnyttja den fordonstekniskt högsta lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten.

Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4.a)VO(EU) 1230/2012 om inget avvikande är reglerat, definierat som:

Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonsverktyg och laddningskabel för bodelsbatteri)

+ Bränsletank fylld upp till 90 %

+ 75 kg (förarens vikt)

+ Gasolflaska i aluminium (11 kg påfyllningsmängd) fylld till 100 % (motsvarar 18 kg total vikt)

+ Färskvattentank i körställning fylld till 100 % (färskvattentankens kapacitet begränsas till 25 liter färskvatten vid körning om detta uppfyller de tekniska kraven\*)

= Vikt i körklart skick

\* Färskvattentankens kapacitet i enl. med bilaga V. del A, punkt 2.6 fn. (h) förordning (EU) 1230/2012 begränsas till 25 liter via överflödesventil beroende på fordonsmodell (rekommenderad fyllning under färd)

Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som:

Den maximalt angivna maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.

Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som:

Tekniskt tillåten totalvikt - vikt i körklart tillstånd = maximal lastkapacitet.

© Eura Mobil GmbH 2023

Kopiering av denna broschyr eller delar av den kräver skriftligt tillstånd från Eura Mobil GmbH.

Version augusti 2023 PEM-2023-002 Tekn. dat. EM 2022/23 DE

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rhein Hessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · [info@euramobil.de](mailto:info@euramobil.de) · [www.euramobil.de](http://www.euramobil.de)



**Sök efter en Eura Mobil-  
återförsäljare nära dig!**